




# بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (س)

دستور العمل های بعد از  
اعمال جراحی و کشیدن دندان



آدرس: تهران، دولت‌آباد، بلوار قدس  
تلفن: ۳۳۳۷۰۰۸-۹  
کد پستی: ۳۳۷۴۷۲۸۲



WWW.ZAHRA-HOSPITAL.COM  
روابط عمومی / واحد آموزش بیمار و ارتقاء سلامت - تابستان ۹۹

## توصیه های پس از جراحی های دندان و لثه

رعایت دستورات بعد از عمل های جراحی دندان بسیار حائز اهمیت است و در صورت عدم رعایت آنها بهبودی ممکن است به تأخیر بیفتد.

### • خونریزی

- ۱- گاز داخل دهان خود را طور دائم به مدت ۳۰ دقیقه با فشار مستمر در محل جراحی نگه دارید.
- ۲- استراحت نموده و از دوش گرفتن ، حمام یا سونا به مدت ۲۴ ساعت جدا خودداری فرمایید.
- ۳- هنگام خوابیدن سر خود را بالاتر از بدن قرار دهید . (ترجیحاً ۳۰ درجه بالاتر از بدن باشد).
- ۴- از کشیدن سیگار جدا خودداری کنید چون گرما و دود سیگار لثه را تحریک و التیام را به تأخیر می اندازد.

### • تورم

جهت کاهش تورم از کمپرس سرد (ترجیحاً

حوله خیس شده در آب سرد یا یخ شده در کیسه فریزر ) جهت قراردادن روی محل جراحی با فواصل زمانی ۲۰ دقیقه به مدت ۶-۸ ساعت پس از جراحی استفاده نمایید.


### • درد


داروهای تجویز شده را مصرف نموده و استراحت نمایید. برای تسکین درد، مسکن های معمولی کفایت دارد.

### • رژیم غذایی

- ۱- اجتناب از خوردن غذاهای گرم تا ۳ ساعت - بعد از عمل جراحی.
- ۲- اجتناب از خوردن مایعات گرم در ۲۴ ساعت - اول بعد از عمل جراحی.
- ۳- استفاده از غذاهای نیمه جامد و نرم پیشنهاد - می شود.
- ۴- اجتناب از خوردن نوشابه الکلی / آب پرتقال - چون باعث درد خواهد شد.

## دستور العمل های بعد از اعمال جراحی و کشیدن دندان

- 
- ۵- جهت جلوگیری از عفونت و بهبود سریع زخم از روز دوم بعد از جراحی ها و کشیدن دندان باید روزی ۳-۵ بار از دهانشویه (آب نمک) استفاده شود.
  - ۶- در صورتیکه تجویز آنتی بیو تیک توسط پزشک دارید حتماً سر ساعت مقرر استفاده شود.
  - ۷- اجتناب از خوردن غذا روی قسمتی که عمل جراحی یا دندان کشیده.
  - ۸- اجتناب از کشیدن سیگار.
  - ۹- از مسواک زدن در روز کشیدن دندان پرهیز شود.

- 
- ۱- گاز استریل را تا دو ساعت در ناحیه کشیدن دندان نگه داشته و بزاق دهان خود را خارج نکنید.
  - ۲- جهت کنترل خونریزی و درد احتمالی از کیسه یخ روی صورت در ناحیه عمل جراحی یا کشیدن دندان استفاده شود.
  - ۳- استفاده از غذاهای نرم و مایعات خنک تا دو ساعت بعداز کشیدن دندان انجام شود.
  - ۴- تا آخر وقت روز جراحی باید از غذاها و مایعات داغ استفاده شود.



# پیارستان خیریه حضرت صدّقہ زهرا(س)

توصیه های پس از جراحی های دندان و لثه



آدرس: تهران، دولت آباد، بلوار قدس  
تلفن: ۰۹-۳۳۳۷۰۰۸-۲۳۷۴۷۲۸۲ کفس:

- شستشوی دهان

- هرگز دهان خود را در همان روز بعد از عمل جراحی با آب شستشوند هید.
- شستشوی مرتب ۵-۶ بار در روز با استفاده از آب ولرم و نمک خصوصاً پس از مصرف غذا
- مسوآک و نخ و دندان بغیر از نواحی عمل شده را انجام دهید.

- کشیدن بخیه

- در جراحی دهان معمولاً از نخ هایی غیر قابل جذب استفاده می شود که بعد از یک هفته قابل کشیدن می باشد.
- در مورد جراحی لشه که پانسمان (پریودنتال) دارند. (خمیری که روی لشه قرار دارد باید بعد از یک هفته جهت رفع آن مراجعه شود.

\*\*\*\*\*

[WWW.ZAHRA-HOSPITAL.COM](http://www.zahrahospital.com)

روابط عمومی / واحد آموزش بیمار و ارتقاء سلامت - تابستان ۹۹